

Manuál vizuální identity

Obsah

Profil společnosti		3
Jméno společnosti		4
1	Logo	5
1.1	Základní barevná verze loga	6
1.2	Doplňkové verze loga	7
1.3	Jednobarevná verze loga	8
1.4	Ochranná zóna a minimální velikost	9
1.5	Zakázané varianty	10
1.6	Symbol	11
1.7	Symbol – origami mozaika	12
1.8	Slogan	13
2	Písmo	14
2.1	Písmo Inter	15
2.2	Písmo Inter	16
3	Barevnost	17
3.1	Základní barevnost	18
3.2	Doplňkové barvy	19
3.3	Služby a produkty	20
4	OBELISK	21
4.1	OBELISK	22
4.2	Základní verze loga OBELISK	23
4.3	Černobílá verze základní varianty	24
4.4	Horizontální verze loga OBELISK	25
4.5	Černobílá verze horizontální varianty	26
5	Firemní materiály, tiskoviny a digitální formáty	27
5.1	Vizitka	28
5.2	Identifikační karta zaměstnance	29
5.3	Lanyardy	30
5.4	Produktové listy a případové studie	31
5.5	LinkedIn	32
5.6	Web	33

Profil společnosti

Společnost SEFIRA je dodavatelem IT řešení a služeb. Specializuje se na vývoj a dodávky vlastních produktů OBELISK pro důvěryhodné vytváření, ověřování a uchovávání elektronických dokumentů dle eIDAS.

Nabízí řešení pro digitalizaci organizací a jejich přechod na moderní paperless fungování. Poskytuje služby v oblasti elektronické identity, budování PKI a implementace HSM technologií.

Manuál vizuální identity řeší základní pravidla práce s logem a navazujícími prvky vizuální identity společnosti SEFIRA. Dodržování pravidel zahrnutých v tomto manuálu zajistí kvalitu a konzistenci vizuálních výstupů.

Jméno společnosti

Povolené tvary názvu firmy: **SEFIRA** nebo **sefira**

V textu používáme vždy tvar: **SEFIRA**

Tvaru **sefira** lze používat v grafických materiálech, krátkých heslech apod.

Název neskloňujeme a nevytváříme zdrobněliny.

Používáme název bez právní formy.

Název s právní formou používáme ve smlouvách a k podobným formálním účelům.

1

Logo

1.1 Základní barevná verze loga

Logo společnosti SEFIRA se skládá ze dvou částí – symbolu a logotypu (textový nápis). Tyto prvky se vzájemně doplňují a podporují. Základní barevná verze loga je preferovaná a má dominantní funkci v komunikaci společnosti.

Základní barevná verze loga se používá na bílém pozadí. V případě barevného pozadí nebo fotografie je logo vymezené bílým podkladem. Je nutné respektovat bezpečnou zónu loga a zajistit jeho čitelnost.

Logo musí být použito vždy v odpovídajícím formátu (verze pro tisk / verze pro digitální výstupy). Musí být aplikováno v dostatečném rozlišení, nesmí se slévat jednotlivé znaky apod.



sefira 

1.2 Doplnkové verze loga

Doplňkové verze loga se používají pouze pro tyto složky: pro PKI je určena modrá, řešení a produkty (OBELISK) využívají zelenou, konzultace oranžovou barvu. Konkrétní specifikace barev jsou popsány v sekci 3 (Barevnost) tohoto manuálu.

Jiné barevné verze loga nejsou povoleny, viz str. 9 manuálu.

sefira 

sefira 

sefira 

1.3 Jednobarevná verze loga

Tato verze loga v pozitivu či negativu je preferovaná v aplikacích, kde je tisková produkce omezena pouze jednou barvou nebo takovou paletou barev, které znemožňují použít plnobarevnou verzi loga.

Logo na tmavém pozadí musí být vždy v dostatečném kontrastu, aby byla zajištěna jeho dobrá čitelnost.



0–40 %



41–100 %



1.4 Ochranná zóna a minimální velikost

Ochranná zóna vymezuje minimální vzdálenost jiných objektů, obrázků nebo textů od vlastního loga tak, aby nedošlo k narušení čitelnosti a grafického výrazu.

Zásada ochranné zóny je důležitým pravidlem manuálu. Vztahuje se na všechny plnobarevné i jednobarevné aplikace loga. Jednoduchou pomůckou ke kontrole minimální ochranné zóny jsou duplikované trojúhelníky. Minimální vzdálenost loga od hrany formátu nebo nejbližších objektů se rovná délce strany trojúhelníku.

Minimální velikost loga určuje hranice srozumitelnosti a čitelnosti loga.

Pro tisk je minimální velikost loga 5 mm na výšku. Pro digitální výstupy je minimální velikost loga 10 px na výšku.



sefira   5 mm

sefira   10 px

1.5 Zakázané varianty

Do loga je zakázáno jakkoliv zasahovat, měnit jeho proporce nebo barevnost. Na logo se nesmí aplikovat grafické efekty (například vržený stín nebo vnější záře). Logu není možné přidávat jakékoli linie či do něj jinak zasahovat. Rovněž není možné přeskupovat jednotlivé části loga, měnit pozici písma a symbolu, nebo měnit zarovnání písma či měnit písmo za jiné.

Logo je možné používat pouze ve variantách uvedených v tomto manuálu a v dodaném balíčku log.

~~sefira~~

~~sefira~~

~~sefira~~

~~sefira~~

~~sefira~~

~~sefira~~

1.6 Symbol

Symbol společnosti SEFIRA je pravoúhlý červený trojúhelník. Odkazuje k původnímu logu společnosti, reprezentuje směr a dynamiku.

Trojúhelník je základní stavební kámen, používá se jako grafický element, který prostupuje firemními materiály. Lze z něj vytvořit origami mozaiku, která je použita například na úvodních stranách případových studií.




1.7 Symbol – origami mozaika

Trojúhelník lze na firemních materiálech použít jako grafický element.


Origami mozaika je obsažená například na úvodních stranách případových studií. Jednotlivé složky společnosti jsou odlišeny pomocí tří barev: pro PKI je určena modrá, řešení a produkty (OBELISK) využívají zelenou, konzultace oranžovou barvu. Konkrétní specifikace barev jsou popsány v sekci 3 (Barevnost) tohoto manuálu.

Mozaika je sestavená z trojúhelníků s tenkou obrysovou linkou. V každém segmentu je vyznačený trojúhelník v dané barevnosti.


Případové studie




PKI



Produkty, řešení



Konzultace a služby



1.8 Slogan

Slogan *Digital Trust & Paperless* vyjadřuje základní poslání firmy SEFIRA. Jeho grafické zpracování využívá vizuálního kontrastu dvou řezů písma Inter.

**Digital Trust
& Paperless**

2

Písmo

2.1 Písmo Inter

Jednotným písmem pro všechny firemní materiály společnosti SEFIRA je Inter. Jde o variabilní písmo dostupné v 18 řezech.

Ve firemních materiálech je při práci s typografií důležité správné použití kontrastu, které spočívá v kombinaci různých řezů a velikostí písma tak, aby byly zvýrazněné klíčové informace, a aby každá aplikace podporovala dobrou čitelnost textů.

Inter

Konzultace k digitalizačním
projektům a legislativě

Á á & ů 8 ! S r ³/₈ h

š \$ ≈ g © ? R § y ř

¹/₂ 5 Č 9 ? » r ↔ ô

Digital Trust
& Paperless

2.2 Písmo Inter

Přehled všech dostupných
řezů písma Inter:

<https://fonts.google.com/specimen/Inter>

Inter Extra Light
Inter Extra Light Italic
Inter Thin
Inter Thin Italic
Inter Light
Inter Light Italic
Inter Regular
Inter Regular Italic
Inter Medium
Inter Medium Italic
Inter Semibold
Inter Semibold Italic
Inter Bold
Inter Bold Italic
Inter Extra Bold
Inter Extra Bold Italic
Inter Black
Inter Black Italic

3

Barevnost

3.1 Základní barevnost

Základní barevné schéma vizuálního stylu společnosti SEFIRA je tvořeno kombinací sytě červené, černé a bílé barvy. Tyto barvy dominují ve vizuální komunikaci společnosti a napomáhají její snadné identifikaci.

ČERVENÁ

HEX	E10C00
RGB	197/50/47
CMYK	0/100/100/0
PAN	2347

ČERNÁ

HEX	000000
RGB	0/0/0
CMYK	0/0/0/100
PAN	Black

BÍLÁ

HEX	ffffff
RGB	255/255/255
CMYK	0/0/0/0
PAN	White

3.2 Doplnkové barvy

Doplňkové barvy nesmí v komunikaci společnosti nahrazovat nebo vizuálně přebíjet základní barevné schéma. Mohou se však dobře uplatnit například na webu či v prezentacích, kde mohou podpořit přehlednost informací.

ŠEDÁ 1

HEX 606060
RGB 96/96/96
CMYK 50/40/35/35

ŠEDÁ 2

HEX dfdfdf
RGB 223/223/223
CMYK 10/7/7/0

ŠEDÁ 3

HEX 606060
RGB 238/238/238
CMYK 5/3/3/0

3.3 Služby a produkty

Jednotlivé složky společnosti jsou odlišeny pomocí tří barev: pro PKI je určena modrá, řešení a produkty (OBELISK) využívají zelenou, konzultace oranžovou barvu.

Barevné rozlišení těchto oblastí se využívá zejména ve struktuře webu, pro rozlišení případových studií, v prezentacích a na dalších místech, kde je potřeba jasně odlišit agendu jednotlivých segmentů.

RGB (digitální formáty)									
MODRÁ – PKI									
HEX	647dff								
RGB	100/125/225								
CMYK	77/37/0/0								
PAN	2727								
ZELENÁ – ŘEŠENÍ A PRODUKTY									
HEX	00be96								
RGB	0/190/150								
CMYK	72/0/42/0								
PAN	2240								
ORANŽOVÁ – KONZULTACE									
HEX	ff9457								
RGB	255/148/87								
CMYK	0/41/63/0								
PAN	150								
CMYK (tiskové formáty)									
MODRÁ – PKI									
HEX	647dff								
RGB	100/125/225								
CMYK	77/37/0/0								
PAN	2727								
ZELENÁ – ŘEŠENÍ A PRODUKTY									
HEX	00be96								
RGB	0/190/150								
CMYK	72/0/42/0								
PAN	2240								
ORANŽOVÁ – KONZULTACE									
HEX	ff9457								
RGB	255/148/87								
CMYK	0/41/63/0								
PAN	150								

4

OBELISK

4.1 OBELISK

Rodina produktů OBELISK nabízí důvěryhodné služby pro realizaci paperless řešení. Využívá moderní řešení, která jsou založena na mezinárodních standardech a jsou plně v souladu s českou i evropskou legislativou.

Vzhledem k tomu, že rodina produktů obsahuje osm jednotlivých služeb, z nichž každá má vlastní název a specifické použití, existuje pod značkou SEFIRA samostatné logo pro celou tuto oblast.

OBELISK

OBELISK

OBELISK

OBELISK

OBELISK

ZELENÁ – ŘEŠENÍ A PRODUKTY

HEX 00be96
RGB 0/190/150
CMYK 72/0/42/0
PAN 2240

4.2 Základní verze loga OBELISK

Logo každého jednotlivého produktu je spojením názvu OBELISK (verzálkami) s názvem konkrétního řešení.

Jednotlivá loga produktů rodiny OBELISK mají zelenou barvu, která je řadí do kategorie produkty / řešení.

OBELISK
Convertor

OBELISK
Remote Signature

OBELISK
Seal

OBELISK
Share

OBELISK
Signing Portal

OBELISK
Storage

OBELISK
Trusted Archive

OBELISK
Validator

OBELISK
Convertor

OBELISK
Remote Signature

OBELISK
Seal

OBELISK
Share

OBELISK
Signing Portal

OBELISK
Storage

OBELISK
Trusted Archive

OBELISK
Validator

4.3 Černobílá verze základní varianty loga OBELISK

Logo každého jednotlivého produktu je spojením názvu OBELISK (verzálkami) s názvem konkrétního řešení.

Pokud z technických důvodů nelze využít základní barevnou variantu loga, např. při černobílém tisku, je k dispozici černá (resp. bílá) verze.

OBELISK
Convertor

OBELISK
Remote Signature

OBELISK
Seal

OBELISK
Share

OBELISK
Signing Portal

OBELISK
Storage

OBELISK
Trusted Archive

OBELISK
Validator

OBELISK
Convertor

OBELISK
Remote Signature

OBELISK
Seal

OBELISK
Share

OBELISK
Signing Portal

OBELISK
Storage

OBELISK
Trusted Archive

OBELISK
Validator

4.4 Horizontální verze loga OBELISK

Horizontální verze loga se používá v aplikacích, kde není možné použít základní verzi loga.

Jednotlivá loga produktů rodiny OBELISK mají zelenou barvu, která je řadí do kategorie produkty / řešení.

OBELISK Convertor

OBELISK Remote Signature

OBELISK Seal

OBELISK Share

OBELISK Signing Portal

OBELISK Storage

OBELISK Trusted Archive

OBELISK Validator

OBELISK Convertor

OBELISK Remote Signature

OBELISK Seal

OBELISK Share

OBELISK Signing Portal

OBELISK Storage

OBELISK Trusted Archive

OBELISK Validator

4.5 Černobílá verze horizontální varianty loga OBELISK

Horizontální verze loga se používá v aplikacích, kde není možné použít základní verzi loga.

Pokud z technických důvodů nelze využít základní barevnou variantu loga, např. při černobílém tisku, je k dispozici černá (resp. bílá) verze.

OBELISK Convertor

OBELISK Remote Signature

OBELISK Seal

OBELISK Share

OBELISK Signing Portal

OBELISK Storage

OBELISK Trusted Archive

OBELISK Validator

OBELISK Convertor

OBELISK Remote Signature

OBELISK Seal

OBELISK Share

OBELISK Signing Portal

OBELISK Storage

OBELISK Trusted Archive

OBELISK Validator

5

Firemní materiály, tiskoviny a digitální formáty

5.1 Vizitka

Rozměr 85×54 mm.

Šablona pro sazbu vizitek je k dispozici v Canvě a v InDesignu.

Líc



Varianta s krátkým jménem



Varianta s dlouhým jménem

Rub



5.2 Identifikační karta zaměstnance

Identifikační karta zaměstnance je vytištěna na samolepku a následně umístěna na plastovou kartu s čipem.


Rozměr 85×55 mm.
Šablona je k dispozici v Canvě
a v InDesignu.



5.3 Lanyardy

Design lanyardů
s oboustranným potiskem.

Rozměr 15×940 mm.



5.4 Produktové listy a případové studie

Při tvorbě dokumentů je kladen důraz na čistý, přehledný design, jasné třídění segmentů firmy podle daných barev, dobrý kontrast a čitelnost písma.

Logo SEFIRA je umístěné v levém horním rohu stránky. Název dokumentu je umístěn v horní polovině stránky, spodní hrana je vymezena pro shrnující informace (čísla). Dokumenty jsou doplněny origami mozaikou v designu a barevnosti popsané v sekci 3 (Barevnost) tohoto manuálu.

sefira.
Případová studie


VIENNA INSURANCE GROUP

Strategie
elektronické identity



Digitizační platforma OBELISK poskytuje služby elektronického podpisu, pečetení, ověřování podpisů a důvěryhodné archivace v souladu s eIDAS.

37,4 mld.
Roční obrát v Kč

3 848
Počet zaměstnanců

2014
Uvedení systému do provozu

sefira.
Konzultace a služby

Kooperativa:
Strategie
elektronické identity



Určením strategických priorit a cílů v oblasti elektronické identity jsme pomohli Kooperativě určit směr dalšího rozvoje.


180
porovnávaných atributů

5
vytipovaných IAM nástrojů

1
doporučení

sefira.
PKI

Certifikáty
a jejich životní cyklus



Digitizační platforma OBELISK poskytuje služby elektronického podpisu, pečetení, ověřování podpisů a důvěryhodné archivace v souladu s eIDAS.

2+
Mld. uložených dokumentů

3PB
Objem dokumentů

50
Doc/s přírůstek

sefira.
Řešení

Hardware Security
Modul (HSM)
jako služba



Digitizační platforma OBELISK poskytuje služby elektronického podpisu, pečetení, ověřování podpisů a důvěryhodné archivace v souladu s eIDAS.

2+
Mld. uložených dokumentů

3PB
Objem dokumentů

50
Doc/s přírůstek

sefira.
Produkt

OBELISK
Storage



Digitizační platforma OBELISK poskytuje služby elektronického podpisu, pečetení, ověřování podpisů a důvěryhodné archivace v souladu s eIDAS.

2+
Mld. uložených dokumentů

3PB
Objem dokumentů

50
Doc/s přírůstek

5.5 LinkedIn

Přehled digitálních výstupů pro firemní profil na LinkedIn.

Profilová fotografie	400×400 px
Firemní cover	1128×191 px
Cover na osobní profil	1584×396 px



Profilová fotografie
400×400 px

Firemní cover
1128×191 px



Cover na osobní profil
1584×396 px



5.6 Web

Návrh webové stránky.



sefira 

www.sefira.com